

WINE DISPLAY

Vitrines réfrigérées expositives pour vins




Le Wine Display Brera est la solution idéale pour chaque typologie de local, ayant de dimensions compactes et un design raffiné. La porte tout en verre, dont le périmètre est bordé d'une sérigraphie noire brillante, confère à la BRERA wine display un aspect d'une élégance parfaite, tout en garantissant un maximum de visibilité des vins, conservés à l'intérieur.

Les lumières led se reflètent dans le revêtement interne et dans les structures porte-bouteilles, les deux réalisées en acier brillant, lesquelles exaltent la vision des produits exposés.

Idéales pour le champagne, les vins blancs et rouges, les BRERA wine display sont équipées d'installation de réfrigération avec prestations élevées et un compresseur silencieux. Affichage constant de la température via téléthermostat "touch" qui permet également de sélectionner le fonctionnement en modalité ventilée ou statique, cette dernière étant particulièrement adaptée à la conservation de nombreux types de vins grâce à des températures différenciées à l'intérieur de la vitrine.

FICHES TECHNIQUES:




Dimensions extérieures (WxDxH)	cm
Portes	nr
Capacité max des bouteilles	nr
Type de réfrigération	nr
Puissance max absorbée **	W
Puissance de réfrigération	W
Température *	°C
Gaz	
Type de dégivrage	
Niveau de bruit unité de condensation	
Tension d'alimentation	
Classe climatique	

WD7/121

81x70x210
1 à mur
176
Statique/Ventilé
535
246***
+4/+16
R134a
Automatique avec arrêt
<43dba
1x230V/50Hz
4


* Température ambiante +26°C / **Evap. -10°C cond. +45°C / ***ASHARE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)

PLAN D'INSTALLATION:




ALIM. ÉLECTRIQUE: 230 V 1 - 50Hz
 Longueur de câble 1,5 mt (*SHUKO plug)
 PUISSANCE DE RÉFRIGÉRATION: 246 W (+54.4/-23.3°C)
 GAZ DE RÉFRIGÉRATION : R 134 a
 PUISSANCE MAX ASSORBÉE : 535 W

ACCESSOIRES ET SURESTIMATION SUR DEMAND:



60001105

WR7/01 Étagère en acier inox (max no. 4 pièces) Capacité max bouteilles: no. 40




60001155

WPS/7 Top en acier inox cm 81x70x2h



60002150

Système de supervision Wi-Fi



Arrangement possible pour unité de condensation à distance

40200560

Fréquence 60Hz