

brera

VETRINE ESPOSITIVE PER SALUMI E FORMAGGI



Nuova linea di vetrine BRERA per mantenere Salumi e Formaggi alla temperatura ideale esponendoli direttamente in sala. Il loro design raffinato e le dimensioni compatte le rendono perfette per la conservazione in qualsiasi tipologia di locale, custodendone gusto e aroma grazie alla ventilazione controllata.

La porta tutto-vetro con trattamento UV e con serigrafia nero lucido perimetrale, conferisce alla vetrina BRERA un aspetto di assoluta eleganza, garantendo la massima visibilità dei prodotti conservati all'interno.

Le luci led sono state studiate per esaltare la presentazione del prodotto inserito e si riflettono nel rivestimento interno in acciaio inox AISI 304.

Sono dotate di impianto refrigerante ad elevate prestazioni, con compressore a bassa rumorosità. Visualizzazione costante della temperatura tramite teletermostato digitale "touch" che consente di gestire anche la ventilazione desiderata.

È possibile scegliere la dotazione interna tra tubi inox e ganci per l'appendimento oppure ripiani inox forati.


DATI TECNICI:



		SF5/113	SF5/121
Dimensioni esterne (WxDxH)	cm	81x50x135	81x50x210
Porte	nr	1	1
Tipo di refrigerazione		ventilata	ventilata
Potenza max assorbita **	W	410	530
Potenza refrigerante ***	W	246	246
Temperatura*	°C	0/+16	0/+16
Gas		R134a	R134a
Sistema di sbrinamento		Automatico a sosta	Automatico a sosta
Rumorosità unità condensatrice		<43dba	<43dba
Tensione d'alimentazione		1x230V/50Hz	1x230V/50Hz
Classe climatica		4	4


*Temperatura ambiente +26°C / Evap. -10°C cond. +45°C / **ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)

SCHEMA D'INSTALLAZIONE:




Alimentazione elettrica: 230V ~ 1 – 50Hz
Cavo da 1,5mt (* spina SCHUKO)

SCHEMA D'INSTALLAZIONE "INCASSATO":



Alimentazione elettrica: cavo 3x1.5 mm² completo di spina Schuko; L=4000mm

ACCESSORI E MAGGIORAZIONI SU RICHIESTA:



WR5/01

Ripiano inox



DT5/02

Gancera inox per salumi con no. 2 tubi inox e no. 3 ganci inox



WPS

Piano inox superiore cm 81X50X2H

40200560

Frequenza 60Hz (+4%)

ALTRI ACCESSORI:



60002120

Gancio inox